

## Caractéristiques

▪ Précocité	7 (semi-hâtive)	▪ Mildiou - tubercule	4
▪ Couleur de peau	Jaune	▪ Gale	5
▪ Couleur de chair	Jaune pâle	▪ Nématodes Ro 1, 4	Résistant
▪ Tubercules par pied	13	▪ Galle verruqueuse f1	/
▪ Grosseur des tubercules	8	▪ Virus rattle du tabac TRV	6
▪ Coups bleus	4,5	▪ Type de cuisson	BC
▪ Endommagements	4,5	▪ Fritabilité	7,5
▪ Rendement	Assez élevé	▪ Dormance	6
▪ Matière sèche / Poids sous l'eau	22,6 / 420	▪ Conservation	5
▪ Mildiou - feuillage	4,5		

## Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	90 cm entre buttes	75 cm entre buttes	Densité
28/35	19-22 cm	23-26 cm	54.000 pl./ha
35/55	25-26 cm	26-30 cm	36.000 pl./ha

## Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	% par rapport à la norme	Application
		1 <sup>ère</sup>
N	125	4/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4
K <sub>2</sub> O	110	4/4

## Précautions

- Ne pas planter les plants à froid en sortie de frigo. Les laisser d'abord réchauffer et planter au stade « points blancs ».
- La Sinora n'est pas ou peu sensible au Sencoral.
- **Suivre un calendrier de pulvérisation mildiou strict.**
- Bien laisser se former la peau sur les parcelles défanées, **la Sinora est sensible aux endommagements mécaniques et coups.**
- La Sinora convient au départ après récolte ou au stockage court terme.