

Caractéristiques

▪ Précocité	8 (très hâtive)	▪ Mildiou - tubercule	6
▪ Couleur de peau	Jaune	▪ Gale	5
▪ Couleur de chair	Jaune	▪ Nématodes Ro 1, 4	Résistant
▪ Tubercules par pied	10	▪ Galle verruqueuse f1	Résistant
▪ Grosseur des tubercules	6,5	▪ Virus rattle du tabac TRV	8
▪ Coups bleus	6	▪ Type de cuisson	BC
▪ Endommagements	6	▪ Fritabilité	6,5
▪ Rendement	Assez élevé	▪ Dormance	5
▪ Matière sèche / Poids sous l'eau	21,9 / 405	▪ Conservation	5
▪ Mildiou - feuillage	4		

Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	90 cm entre buttes	75 cm entre buttes	Densité
28/35	21-24 cm	26-28 cm	50.000 pl./ha
35/50	26-29 cm	32-34 cm	40.000 pl./ha

Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	% par rapport à la norme	Application
		1 ^{ère}
N	100	4/4
P ₂ O ₅	100	4/4
K ₂ O	110	4/4

Précautions

- Un dégermage peut affecter le rendement et la régularité du calibre. La variété Première peut être plantée dès sa sortie de frigo avec un court choc thermique.
- La Première est assez sensible au Sencoral.
- 2e application d'azote après tubérisation.
- Suivre un calendrier de pulvérisation mildiou normal.
- Bien laisser se former la peau sur les parcelles défanées, **la Première est très sensible aux endommagements mécaniques et coups.**
- Convient à une livraison directe ou à un stockage court terme.