

## Caractéristiques

▪ Précocité	7,5 (précoce)	▪ Mildiou - tubercule	6,5
▪ Couleur de peau	Jaune	▪ Gale	6,5
▪ Couleur de chair	Jaune clair	▪ Nématodes	Sensible
▪ Tubercules par pied	10-13	▪ Galle verruqueuse f1	Résistant
▪ Grosseur des tubercules	7,5	▪ Virus rattle du tabac TRV	5,5
▪ Coups bleus	6	▪ Type de cuisson	BC
▪ Endommagements	7	▪ Fritabilité	7,5
▪ Rendement	Bon	▪ Dormance	6
▪ Matière sèche / Poids sous l'eau	22,1 / 410	▪ Conservation	7
▪ Mildiou - feuillage	4		

## Densité de plantation (en fonction du nombre de tubercules par 10 kg)

Calibre	90 cm entre buttes	75 cm entre buttes	Densité
35/50	29-33 cm	34-38 cm	37.000 pl./ha
50/60 (plant coupé)	25-28 cm	30-34 cm	42.000 pl./ha

## Fertilisation (raisonnement à baser, entre autres critères, sur une analyse de sol)

Engrais	% par rapport à la norme	Application	
		1 <sup>ère</sup>	2 <sup>e</sup>
N	130	3/4	1/4
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100	4/4	
K <sub>2</sub> O	100	4/4	

La Zorba est sensible aux carences minérales. Amener les oligo-éléments à un bon niveau. La potasse réduit la sensibilité aux coups.

## Précautions

- Amener le plant à température. Ne pas planter trop tôt ! Planter à 2 cm sous le niveau du sol.
- Ne pas planter la Zorba sur des parcelles sensibles au virus du rattle du tabac.
- La Zorba est peu sensible au Sencoral.
- Suivre un calendrier de pulvérisation mildiou normal. **Accorder beaucoup d'attention au traitement des parcelles jusqu'à la fin.**
- 2e application d'azote peu après tubérisation. 3e application après floraison. **Veiller à préserver la vitalité de la culture.**
- **L'irrigation est recommandée au besoin.**
- Bien laisser durcir la peau sur les parcelles défanées chimiquement. **La Zorba est moyennement sensible aux endommagements.**
- Convient tant pour la livraison départ champ que pour la conservation jusqu'à avril/mai à 8 °C.