

Rasbeschrijving

Lady Amarilla
Agridia x Hermes



Eigenschappen


Rijptijd	Vroeg
Opbrengst	Goed
Grofheid	Goed
Knolvorm	Ovaal
Knolaantal	9-11
Vleeskleur na koken	Licht geel
Schilkleur	Geel
Besvorming	Geen
Kiemrust	Goed
Opkomst	Goed
Loofontwikkeling	Goed
Onderwatergewicht	407

Resistenties

Aardappelmoeheid	Geen
Wratziekte	Fysio 1
Kringerigheid	Vrij resistent
Phytophthora loof	Weinig resistent
Phytophthora knol	Vrij resistent
Schurft	Matig resistent
Poederschurft	Vrij resistent
YN-virus	Matig resistent
Yntn-virus tolerantie	Vrij resistent

Teeltadvies

Bodem : Bij voorkeur op gronden vanaf 15 % afslibbaar (op klei lagere opbrengst dan op lichtere gronden). Niet op schurftgevoelige gronden telen.

Plantafstand voor fritesaardappelen :	35/50	38 cm
 afhankelijk van de aantal knollen per 10 kg uitgaande van een rijafstand van 75 cm	50/60 (gesneden)	35 cm

Bemesting :

- *Stikstof* : Verdelen over 3 giften: basisgift van 200 kg N minus bodemvoorraad gevolgd door 2 giften van respectievelijk 50 en 25kg N voor en na het sluiten van het gewas. De laatste gift bij voorkeur in de vorm van bladbemesting.
- *Fosfaat* : volgens advies bodemonderzoek.
- *Kali* : 400kg. Absoluut geen chloorhoudende kali gebruiken i.v.m. grauwwerking.

Bewaring : Afland geteeld. Kan lang worden bewaard.

Kiemremming : Gebruik van vloeibare kiemremmer is mogelijk, maar de voorkeur is duidelijk om alleen te gassen.

Voorzorgsmaatregelen: Lady Amarilla is gevoelig voor kiembreuk en Alternaria. Weinig gevoelig voor Sencor. Voldoende kali geven!

Overige opmerkingen: Weinig gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw. OWG stabiel. Bakt goed.